

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 20591/2024/OV/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 26955/2024/OV/HOK

VYŘIZUJE: Kateřina Czudková
TEL.: 595 138 122
E-MAIL: katerina.czudkova@khsova.cz

DATUM: 22.4.2024

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| Dle rozdělovníku | | OBECNÍ ÚŘAD SOBĚŠOVICE | Čís. dopor. |
| PŘÍJEM: 25-04-2024 | | | Zpracov. A. |
| Čís. jedn.: 566 3/2/2024 | | | Kal. - UJ |
| Počet listů: 3 | | | Ukl. znak 654.1 |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, modifikovaných § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. pro koupací sezonu 2024 tento monitorovací kalendář:

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ – KOU PACÍ SEZÓNA 2024 JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

1. Část

A. Místa odběrů vzorků vod z dalších povrchových vod ke koupání a přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel v Moravskoslezském kraji:

| | |
|----------|----------------------------------|
| KO810603 | VN Olešná – Místek |
| KO810604 | VN Olešná – Palkovice |
| KO810605 | VN Žermanice – Dolní Domaslavice |
| KO810606 | VN Žermanice – Lučina |
| KO810607 | VN Žermanice – Soběšovice |
| KO810201 | Kališovo jezero – pískovna |
| PK810951 | Štěrkovna Hlučín |

Četnost a rozsah rozložení odberu vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| | 20.5. | 3.6. | 17.6. | 1.7. | 15.7. | 29.7. | 12.8. | 26.8 |
| <i>Escherichia coli</i> | + | - | + | - | + | - | + | - |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - |
| znečištění odpady | + | + | + | + | + | + | + | + |
| přírodní znečištění | + | + | + | + | + | + | + | + |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

B. Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

| | |
|----------|------------------------------|
| KO810202 | Vrbické jezero – pískovna |
| KO810801 | VN Těrlicko – Pacalůvka |
| KO810802 | VN Těrlicko – Pod motelem |
| KO810803 | VN Těrlicko – Těrlicko střed |
| KO810602 | VN Brušperk I |

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | |
|---|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| | 20.5. | 3.6. | 17.6. | 1.7. | 15.7. | 29.7. | 12.8. | 26.8 |
| <i>Escherichia coli</i> | + | - | + | - | + | - | + | - |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - |
| znečištění odpady | + | + | + | + | + | + | + | + |
| přírodní znečištění | + | + | + | + | + | + | + | + |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + |
| mnohobuněčné organismy původci cercáriové dermatitidy | + | - | + | - | - | - | - | - |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

C. Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

| | |
|----------|--|
| KO810101 | Bílovecký rybník – Údolí Mladých |
| KO811201 | VN Větrkovice |
| KO811501 | VN Čerták |
| KO811502 | VN Karahaja |
| KO810303 | VN Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí |
| KO810304 | VN Slezská Harta – Nová Pláň |
| KO810306 | VN Slezská Harta – Roudno I |
| KO811401 | rybník Pod Hradem |
| KO811701 | Stříbrné jezero |
| KO812001 | rybník Tvrdkov |
| KO812002 | rybník Edrovice |
| KO812201 | VN Budišov nad Budišovkou |

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | 27.5. | 10.6. | 24.6. | 8.7. | 22.7. | 5.8. | 19.8. | 2.9. |
| <i>Escherichia coli</i> | + | - | + | - | + | - | + | - |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - |
| znečištění odpady | + | + | + | + | + | + | + | + |
| přírodní znečištění | + | + | + | + | + | + | + | + |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

D. Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání bez výskytu sinic v Moravskoslezském kraji:

| | |
|----------|--------------------------|
| KO810301 | lom – Svobodné Heřmanice |
|----------|--------------------------|

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod

| Ukazatel | Datum | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 27.5. | 24.6. | 22.7. | 19.8. | | | | |
| <i>Escherichia coli</i> | + | + | + | + | | | | |
| intestinální enterokoky | + | + | + | + | | | | |
| znečištění odpady | + | + | + | + | | | | |
| přírodní znečištění | + | + | + | + | | | | |
| průhlednost | + | + | + | + | | | | |
| vodní květ | - | - | - | - | | | | |
| sinice | - | - | - | - | | | | |
| chlórofy-l-a | - | - | - | - | | | | |
| mikroskopický obraz | - | - | - | - | | | | |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

E. Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Moravskoslezském kraji:

| | |
|----------|----------|
| KO810601 | VN Baška |
|----------|----------|

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Sledování kvality vody nebude v průběhu koupací sezóny 2024 na VN Baška probíhat – nádrž bude i v průběhu této koupací sezóny vypuštěná z důvodu realizace stavby „VD Baška – převedení extrémních povodní“ (předpokládané dokončení stavby je v roce 2025).

2. Část

A. Přírodní koupaliště místního významu*)

| | |
|----------|----------------|
| PK811151 | Karvinské moře |
|----------|----------------|

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| | 20.5. | 3.6. | 17.6. | 1.7. | 15.7. | 29.7. | 12.8. | 26.8 |
| <i>Escherichia coli</i> | + | - | + | - | + | - | + | - |
| intestinální enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - |
| znečištění odpady | + | + | + | + | + | + | + | + |
| přírodní znečištění | + | + | + | + | + | + | + | + |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

*) kvalita vody se sleduje pouze v případě, že je koupaliště provozováno

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterém nabízí službu koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky č. 238/2011 Sb.), zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

Odůvodnění:

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v souladu s pravidly monitorování podle § 5 až § 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb. monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona č. 258/2000 Sb.

Provozovatelé, na které se monitorovací kalendář vztahuje, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. a plnit další povinnosti podle § 6c zákona č. 258/2000 Sb. vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb.).

V souladu s § 82a odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 258/2000 Sb. může orgán ochrany veřejného zdraví v případě vzniku výjimečné situace rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho pokračování, nařídí odběr a vyšetření dodatečného vzorku ke koupání postupem podle § 94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Návrh opatření obecné povahy byl dne 25.3.2024 vyvěšen v sídle KHS, na jejích územních pracovištích a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Součástí návrhu opatření obecné povahy byla výzva k uplatnění připomínek a námitek včetně stanovení data a místa veřejného projednání. Veřejné projednání se konalo dne 18.4.2023 v sídle KHS. K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky ani námítky.

Podle § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle krajské hygienické stanice.

Poučení:

Podle §173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy podle §82a odst. 1 písm. a) zákona nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle krajské hygienické stanice.

**Mgr. Jan
Kresta**

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Kresta
Datum: 2024.04.22
11:50:29 +02'00'

Mgr. Jan Kresta
ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem zveřejnění. Tento návrh opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšen na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má opatření obecné povahy týkat.

Datum vyvěšení dne: 22.4.2024

Datum svěšení dne: 8.5.2024

Rozdělovník:

Na vědomí:

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
Povodí Odry, státní podnik, Ostrava
Povodí Moravy, státní podnik, Brno

K vyvěšení na úřední desce:

Město Hlučín
Město Budišov nad Budišovkou
Statutární město Opava
Obec Roudno
Obec Nová Pláň
Obec Leskovec nad Moravicí
Obec Svobodné Heřmanice
Obec Bohušov
Město Rýmařov
Obec Tvrdkov
Obec Baška
Město Brušperk
Statutární město Frýdek Místek
Obec Palkovice
Obec Dolní Domaslavice
Obec Lučina
Obec Soběšovice
Obec Těrlicko
Statutární město Karviná
Město Bohumín
Město Kopřivnice
Město Bílovec
Město Nový Jičín
Obec Hodslavice

